



Městský úřad Klecany
Stavební úřad
Do Klecánek 52, 250 67 Klecany

Spis. zn.: 364/SÚ/2018
Č.j.: 5608/2018
Vyřizuje: Ing. Bohdana Bartáková
Tel.: 230 234 307
E-mail: bartakova@mu-klecany.cz

Klecany, dne 3.9.2018

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad v Klecanech, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení na změnu stavby před jejím dokončením, stavební povolení bylo vydáno dne 8.4.2009 č.j. 229/R/St/2009, kterou dne 25.4.2018 podal

**Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i., IČO 61389005, Hlavní 130, Husinec, Řež,
kterého zastupuje Sýkorová Věra, 1. máje 403, 250 67 Klecany**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I.** Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na změnu stavby před jejím dokončením :

přístavba, nástavba a stavební úpravy obj.č.231- 2 etapa- v rozsahu :

nástavba administrativní části.

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 560 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 769 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 241/5 (lesní pozemek), parc. č. 241/7 (lesní pozemek), parc. č. 241/14 (lesní pozemek) v katastrálním území Husinec u Řeže, parc. č. 164/4 (ostatní plocha), parc. č. 164/12 (ostatní plocha) v katastrálním území Větrušice u Klecan.

Popis změn stavby :

STÁVAJÍCÍ STAV:

Objekt 231 včetně přístavby 231a je součástí komplexu uzavřeného areálu budov Ústavu jaderné fyziky AV ČR Husinec-Řež.

Objekt 231 byl realizován v 60.letech 20.století a skládá se ze dvou částí - výrazně vyšší- technologické, kde je umístěno zařízení urychlovače iontů a nižší-administrativní (+8,30) se dvěma nadzemními podlažími a částečným podsklepením.

V technologické části je umístěn v 1.PP urychlovač částic, (Cyklotron). V této části objektu byla realizována (2014) vestavba a nástavba včetně přístavby schodiště a výtahu, (1.etapa). Konstrukce nástavby je ocelový skelet s opláštěním sendvičovými panely. Celková výška objektu (atiky) je +26,08m.

Konstrukce administrativně-laboratorní části je tradiční zděná s monolitickou podzemní částí.

Konstrukčně podélný trojtrakt 14,50 x 18,3Gm. Objekt je částečně podsklepen a má dvě nadzemní podlaží. Je zde umístěno samostatné schodiště. Obě části jsou vzájemně propojeny. Střecha této části

objektu je plochá s hřebenem v podélné ose a mírným spádem na obě strany s vnějšími dešťovými svody. Výška hřebene je cca +8,50m.

Fasády tvoří kombinace omítek a kameninových obkladů. Okna jsou plastová s izolačními dvojskly, prosvětlení schodiště sklobetonovými výplněmi.

Na tuto administrativně-laboratorní část navazuje objekt 231a - přístavba Tandetronu realizovaná v roce 2006. Jedná se ocelový skelet s lehkým obvodovým pláštěm. Přístavba je částečně dvoupodlažní a je propojena se objektem 231 v obou podlažích. Přes přístavbu je řešen hlavní vstup do objektů 231 i 231a.

NAVRHOVANÝ STAV:

Dle původní PD:

Konstrukční řešení tzv.administrativní části (2.etapa) předpokládá ocelovou nástavbu čtvř podlaží nad stávající zděnou dvoupodlažní administrativní částí. Veškeré nové konstrukce budou ocelové montované.

V 1.etapě byla provedena nástavba tzv.technologické části (Cyklotronu) včetně přístavby schodiště.

Konstrukce nástavby nad administrativní částí (2.ETAPA) je navržena jako ocelový patrový rám, který prakticky „obkročí“ stávající dvoupodlažní objekt. Jeho vnější sloupy o výšce přes 2 podlaží budou osazeny na žb patkách uložených na mikropilotách. Příčné ztužení je řešeno ztužidly v přehradových patrových rámech. Stropní konstrukce z ocelových nosníků s nosnou konstrukcí trapézovými plechy a betonovou zálivkou s výztuží.

Stěny obvodového pláště-tepelně izolační sendvičové panely kotvené na ocelovou konstrukci. Dle předložené PD:

V 1.etapě byla realizována tzv.technologická část = nástavba vestavba a přístavba, s využitím železobetonové stávající stěnové konstrukce do v. +7,50. Železobetonový skelet od úrovně +7,50 výše byl vybourán. Mezi stávající stěny byla provedena vestavba dvou

V podlaží a nad úrovní +7,50 byla provedena nástavba čtvř nadzemních podlaží.

Veškeré nové konstrukce nástavby, vestavby a přístavby od úrovně I.NP nahoru jsou ocelové montované. Nad úrovní 1 .PP byla vybudována nová stropní konstrukce v tl.2,0m pro „stínění“ technologie Cyklotronu TR 24. Součástí tohoto „stínění“ bylo i zesílení stěnových konstrukcí v úrovni I.PP a zpevnění základů tj.nová železobetonová základová deska včetně mikropilot.

Ve 2.etapě - jež je součástí této projektové dokumentace je nástavba dalších 4 nadzemních podlaží nad stávající dvoupodlažní podsklepenou administrativní částí, tedy 3.-6.NP. Dispoziční a stavební úpravy v úrovni **1.PP** této části objektu byly provedeny v 1.etapě. Drobné úpravy dispozice v úrovních I.NP a 2.NP zahrnují především oddělení schodiště od chodeb a vytvoření chráněné únikové cesty - jelikož stávající schodiště bude navazovat na nové schodiště v nástavbě 3.-6.NP.

V 1. etapě byly realizovány i přístavby schodiště a výtahu k JV fasádě technologické části. Realizované schodiště i výtah budou sloužit i pro navrhovanou nástavbu - obě části budovy budou dispozičně propojeny v úrovni 2.-5.NP.

S ohledem na vzájemné propojení dispozic z důvodů požárních i z důvodů napojení na výtah bude nástavba oproti původní PD celkově vyšší o 1,80m, tzn..že atiky obou částí budou v jediné úrovni. Další změnou bude vytvoření sálu (m.č.320) ve 3.NP pro umístění technologie „Tandemového urychlovače pro urychlovačovou hmotnostní spektrometrii, (Accelerator mass spektrometry - AMS). Tento protor bude vybaven i podvěsným jeřábem. Dispozice nástavby = 3. a 4.NP bude zahrnovat laboratoře a hygienické zázemí. Dispozice 5.NP - kancelářské prostory a v úrovni 6.NP bude strojovna vzduchotechniky, sklady a plynová kotelna.

ÚČEL STAVBY

Účelem stavby (nástavby ve 2.etapě) je vytvoření nových dostatečných prostor pro umístění laboratorních a kancelářských ploch, vytvoření prostoru sálu urychlovače, vč.technického a hygienického zázemí ve nástavbě nad stávajícím objektem 231.

V rámci připravovaných projektů OP VaV pro přestavbu objektu 231 v ÚJF AVČR v. v. i. v Řeži, budou zrekonstruované prostory vybaveny novým experimentálním zařízením, Tandemovým urychlovačem pro urychlovačovou hmotnostní spektrometrii, (Accelerator mass spektrometry - AMS).

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Pavel Menšík a ostatní oprávněné osoby ; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) Dle plánu kontrolních prohlídek stavby
3. *Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav , Odbor životního prostředí-orgán ochrany ovzduší*
 - a) Celkový jmenovitý tepelný příkon kotle bude menší než 0,3 MW.
 - b) Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje bude povinen splňovat požadavky vyplývající z § 17 odst. 1 písm. a-d) zákona č. 201/2012 Sb.
 - c) Provozovatel bude povinen dodržovat ustanovení § 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb., tj. provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím odborně způsobilé osoby kontrolu technického stavu a provozu spalovacího zdroje na pevná paliva, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. První kontrola bude muset být provedena nejpozději do 31.12.2016 (8 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb.).
4. *Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav Odbor životního prostředí-orgán odpadového hospodářství*
 - a) V průběhu prací bude vedena dodavatelem díla evidence odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. tak, aby byla kdykoliv přístupná kontrolním orgánům a to včetně dokladů. Pokud bude stavba provedena svépomocí, povinnost vést evidenci odpadů se na stavebníka nevztahuje.
 - b) Pokud bude nakládáno s odpady, které obsahují azbest (střešní krytina), bude to prováděno v souladu s § 35 zákona o odpadech a § 7 vyhlášky č. 294/2005 Sb. (ukládání odpadů z azbestu na skládky). Při odnímání stavebních materiálů s obsahem azbestu ze stavby musí být voleny takové technologické postupy, které předcházejí nebo minimalizují uvolňování azbestu do ovzduší. Na příslušnou skládku musí být tyto odpady předávány v neprodyšných utěsněných obalech (kontejnery, nádoby, plastové pytle apod.) s označením, že odpad obsahuje azbest. Odpady obsahující azbest je možné odstraňovat na některých skládkách skupiny S-OO (skládky „ostatních“ odpadů) a na skládkách skupiny S-NO (skládky „nebezpečných“ odpadů) v souladu § 7 vyhlášky č. 294/2005 Sb., v souladu s jejich schváleným provozním řádem a podmínkami uvedenými v rozhodnutí příslušného správního orgánu o souhlasu s provozem takového zařízení na odstraňování odpadu.
 - c) Demoliční odpady budou uloženy podle druhu a kategorie odpadů a na základě jejich skutečných vlastností (třída vyluhovatelnosti odpadů vodou, vzájemná mísitelnost, obsah Škodlivin v sušině atd.) na schválené úložiště (skládky inertního materiálu, skládka ostatního odpadu, skládka nebezpečného odpadu, terénní úpravy, rekultivace apod.), odpady využitelné jako druhotné suroviny budou nabídnuty k využití.
5. *Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav , Odbor životního prostředí orgán ochrany přírody a krajiny*

Pozemek parc. č. 769 k.ú. Husinec u Řeže je součástí registrovaného významného krajinného prvku. Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením dle §§ 3 a 4 zákona č. 114/1992

Sb. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. Požadujeme proto, aby stavební práce byly prováděny s ohledem na výše citované ustanovení.

6. *Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav (vodoprávní úřad):*

- a) Skladování materiálů a používané mechanismy budou technickými a provozními opatřeními zajištěny tak, aby bylo vyloučeno znečištění povrchových a podzemních vod ropnými a jinými závadnými látkami.
- b) V inundačním území vodního toku nebude skladován žádný stavební ani jiný materiál či výkopová zemina nebo jakýkoliv násyp. Případné napádky výkopové zeminy budou ihned odstraňovány z koryta toku.
- c) Všichni pracovníci budou poučeni, že pracují poblíž vodního toku a kousek od záplavového území a bude jim uložena povinnost věnovat zvýšenou pozornost ochraně podzemních vod.
- d) V průběhu prací bude zabráněno úniku látek ohrožujících jakost a zdravotní nezávadnost povrchových a podzemních vod do okolního terénu.
- e) Současně upozorňujeme, že v případě, že v objektu budou skladovány nebo bude manipulováno s látkami škodlivými vodám, je uživatel povinen postupovat dle § 39 vodního zákona a dle vyhlášky č. 450/2005 Sb.
- f) Ve všech prostorách, kde by mohlo dojít k úniku látek nebezpečným vodám musí být podlahy provedeny jako nepropustné s dostatečnou izolací proti působení látek škodlivých vodám, příp. nátěry musí být pravidelně obnovovány. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

7. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, KHS.

Ke kolaudačnímu řízení bude předložen doklad o seřízení a zaregulování a proměření VZT zařízení, který prokáže, že jsou splněny projektové parametry výměny vzduchu na pracovištích (§41 odst.1 nař. vlády 361).

8. *Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje -Kladno, územní odbor Mladá Boleslav, sídlo: Laurinova č.p. 1370, 293 01 Mladá Boleslav 1*

- a) Třída reakce na oheň nášlapné vrstvy podlahy v chráněné únikové cestě bude deklarována nejméně Cfl-s1 v souladu s § 10 odst. 3 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.
- b) Nástupní plocha pro požární techniku bude provedena v souladu s čl. 12.4 ČSN 73 0802.
- c) Montáž a provozuschopnost požárně bezpečnostního zařízení bude doložena v souladu s § 6, 7, 10 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.
- d) Prostupy rozvodů a instalaci požárně dělícími konstrukcemi budou provedeny v souladu s čl. 8.6 ČSN 73 0802, v souladu se změnami této normy.
- e) Provozuschopnost vnitřních odběrních míst bude doložena dle Přílohy C ČSN 73 0873.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i., Hlavní 130, Husinec, Řež
ÚJV Řež, a.s., Hlavní 130, 250 68 Husinec

Odůvodnění:

Dne 25.4.2018 podal žadatel žádost o vydání společného povolení na změnu stavby před jejím dokončením. Stavební povolení bylo vydáno dne 8.4.2009 č.j. 229/R/St/2009. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stanoviska sdělili:

- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje -Kladno, územní odbor Mladá Boleslav, IDDS: 8cuhpqx
sídlo: Laurinova č.p. 1370, 293 01 Mladá Boleslav 1
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, KHS, IDDS: hhcai8e
sídlo: Dittrichova č.p. 17, 128 01 Praha 2
MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor životního prostředí, IDDS: c5hb7xy
sídlo: Ivana Olbrachta č.p. 59, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 1

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

ÚJV Řež, a.s., IDDS: n3puyxq
sídlo: Hlavní č.p. 130, Husinec-Řež, 250 68 Řež u Prahy

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

[otisk úředního razítka]
Ing. Bohdana Bartáková
vedoucí stavebního úřadu

Upozornění :

- Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
- Stavebník musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství, dále musí před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku, ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit.
- Nejpozději k závěrečné prohlídce bude předložen doklad o vytýčení prostorové polohy stavby, vypracované úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem.
- Výrobky pro stavbu, které mají rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby a představují zvýšenou míru ohrožení oprávněných zájmů, jsou stanoveny a posuzovány podle zvláštních právních předpisů, kterými jsou zejména nařízení vlády č. 163/2002 Sb. , kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, nařízení vlády č. 190/2002 Sb. , kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb. a nařízení vlády č. 128/2004 Sb. K závěrečné kontrolní prohlídce bude předložen doklad o požadovaných vlastnostech použitých výrobků.
- Skutečné provedení stavby bude respektovat vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
- Při provádění stavebních prací je nutno dbát na dodržování požadavků zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- Budou dodrženy požadavky správců těch stávajících podzemních sítí, které se na staveništi nacházejí, na nahlášení zahájení prací příslušným referentům těchto správců a požadavky na způsob provádění prací v blízkosti těchto sítí.
- Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
- V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany, vyplývající z povinnosti právnických a fyzických osob stanovených zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
- Při provádění stavebních prací je nutné postupovat tak, aby byly splněny povinnosti stanovené zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (např. aby nedocházelo k nadměrnému zraňování nebo úhynu živočichů nebo k ničení jejich biotopů).
- Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu. Souhlas vydává na žádost stavebníka zdejší stavební úřad. Stavebník v žádosti uvede identifikační údaje o stavbě a předpokládaný termín jejího dokončení. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy. Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, zajistí stavebník geometrický plán.
- Žádost o vydání kolaudačního souhlasu stavebník podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 5 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. K žádosti se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 5 k této vyhlášce. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby je nutno předložit náležitosti dle téže vyhlášky.
- Stavebník předloží stavebnímu úřadu spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu, dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti

vydanému stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentaci. Jde-li o stavbu technické nebo dopravní infrastruktury, předloží dokumentaci skutečného provedení stavby vždy.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 1000,- Kč.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i., IDDS: t8xmzqw

sídlo: Hlavní č.p. 130, Husinec, Řež, které zastupuje :

Sýkorová Věra, 1. máje č.p. 403, 250 67 Klecany

ÚJV Řež, a.s., IDDS: n3puyxq

sídlo: Hlavní č.p. 130, Husinec-Řež, 250 68 Řež u Prahy

dotčené správní úřady

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje -Kladno, územní odbor Mladá Boleslav, IDDS: 8cuhpqx

sídlo: Laurinova č.p. 1370, 293 01 Mladá Boleslav 1

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, KHS, IDDS: hhcai8e

sídlo: Dittrichova č.p. 17, 128 01 Praha 2

MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor životního prostředí, IDDS: c5hb7xy

sídlo: Ivana Olbrachta č.p. 59, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 1